

NEWCOND

MR



**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

www.newcond.com

■ Mufas para Acometidas

1 1/4" y 2" Inyectadas ▶ Medidas: 1/2" hasta 4"



Roscada




Con Opresor



Ajuste Tipo Americano

■ Electroregistros Rectangulares (sin tapa)


Acabado: Pintura Electroestática Termoendurecida ▶ Medidas: 1/2" hasta 1"



FS
Inyectados 1/2", 3/4" y 1"



Tornillo para
Puesta a tierra



FSC
Inyectados 1/2", 3/4" y 1"




FSCT



FST



FSX



FSR



FSL



FSS



FSCC



FSCD

■ Tapas para Electroregistros Rectangulares

Acabado: Pintura Electroestática Termoendurecida ▶ Inyectadas ▶ Incluyen tornillos

*Incluye Empaques
y Tornillo



T2VC-A
Tapa Duplex
Metálica a Prueba de
Interferie



T2CV



T1VC
36mm, 41mm y 44mm



TCC

■ Electrorregistros Ovalados

Acabado: Pintura Electroestática Termoendurecida

► Medidas: 1/2" hasta 4" **INYECTADOS HASTA 2"**



T



LB



LR



LL



C



X



L




E

"Suficiente Espacio para Alojarse y Maniobrar Conductores y Artefactos"

Puntos Críticos Reforzados

Ensamble Perfecto



Reducción Bushing
Medida Exterior Disponible: 3/4" Hasta 4"



Niple Cuerda Corrida
Aluminio y Fe galvanizado



Conector Glándula



Tuerca Unión



Tapa para Base de Medición
Compatible con Todas las Marcas de Bases



NEWCOND
ESTAMOS TRABAJANDO! MR



www.newcond.com

 **Mayoreo
Eléctrico GS**
S.A. de C.V.

 Jesús Rivera Franco No. 403 Cd. Industrial,
C.P. 20290 Aguascalientes, Ags. México
 (449) 971 0387  ventas@newcond.com

