


POLIFLEX

TRICAPA

INSTALACIONES FÁCILES Y SEGURAS



PROTECCIÓN RAYOS UV



RETARDANTE
DE FLAMA



LIBRE DE
HALÓGENOS



CON DESLIZANTE



EXTRA RESISTENTE






EL TRIUNFO de la innovación

Somos la primera empresa a nivel mundial en desarrollar tecnología de vanguardia para garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas y proteger el patrimonio de todos.

Porque al crear nuevos productos, mejorar proyectos, generar trabajos, transmitir conocimientos, fomentar el crecimiento económico de nuestro país y, sobre todo, brindar seguridad a nuestros hogares o centros de trabajo, estamos contribuyendo a un mejor mañana.

POLIFLIX TRICAPA: CONSTRUIMOS PATRIA



ver video



Nuestro Departamento de Calidad certifica que cada rollo cumple con las especificaciones requeridas para su aplicación en obra.

Nuestra misión

Hacer más fáciles y seguras las instalaciones eléctricas.


Todos nuestros rollos cuentan con ventajas que **ASEGURAN Y FACILITAN TU TRABAJO.**

Cumpliendo con nuestra misión, nos hemos encargado de brindar **soluciones integrales**, utilizando la **tecnología más eficiente del mundo.**



Emplaye

El plástico que cubre nuestros rollos asegura que recibirás un producto limpio y con la forma ideal para su transportación y almacenamiento.




Asa

Pensando en tu comodidad, incluimos un asa que te ayuda a transportar tu rollo sin necesidad de cargártelo en los hombros.



Sello de garantía

En la parte frontal de tu rollo, colocado en medio está el sello que garantiza que el producto que recibes es el mismo que salió de nuestra planta.



Más info

KIT

Incluido en los rollos de 1/2", 3/4" y 1"

Cinchos, coples, cinta para cableado, lubricante, capuchones y clips identificadores.



Cinchos

Sujetan el **POLIFLEX** al armado de la losa.



Coples

Permiten unir dos tramos de **POLIFLEX**



Cinta Cinteck

Asegura los conductores a la guía al momento del cableado.



Lubricante

Facilita el deslizamiento de los conductores.



Capuchones

Aseguran la unión de conductores eléctricos.





Clips Identificadores

Identifica los circuitos en el tablero y salidas colocándolos en la fase.

GUÍA PLÁSTICA

cablear es más fácil y seguro

Incluida en nuestros rollos de **1/2"**, **3/4"** y **1"**.
Para **1 1/4"** y **1 1/2"** sólo en presentaciones de 300 metros.
Identifícalos con la leyenda **con guía**.



Nuestra guía fue probada utilizando **POLIFLEX** de 1/2" en una instalación de 9 metros con 3 cambios de dirección de 90° y con 5 conductores calibre 12.




Haz un nudo simple.




Encinta los conductores, tomando uno como principal.



¡Listo! Puedes cablear de una forma fácil.



Más info



Ver video

VIVIENDA


Disponible sin guía: **3/8"** y **1/2"** con 100 m; **3/4"** y **1"** con 50 m; **1/2"** con 300 m y **3/4"** con 200 m; **1 1/4"** con 50 m y **1 1/2"** con 50 m.

Disponible con guía: **1/2"** con 100 m, **3/4"** y **1"** con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-LNA16-100	3/8"	Poliflex naranja, rollo con 100 m
P-LNA20-100	1/2"	Poliflex naranja, rollo con 100 m
P-LNA25-050	3/4"	Poliflex naranja, rollo con 50 m
P-LNA32-050	1"	Poliflex naranja, rollo con 50 m
P-PAD114R-50	1 1/4"	Poliflex naranja capa interna lisa, rollo con 50 m
P-PAD112R-50	1 1/2"	Poliflex naranja capa interna lisa, rollo con 50 m
P-LNA20-300	1/2"	Poliflex naranja, rollo con 300 m
P-LNA25-200	3/4"	Poliflex naranja, rollo con 200 m
P-LNG20-100	1/2"	Poliflex naranja con guía, rollo con 100 m
P-LNG25-050	3/4"	Poliflex naranja con guía, rollo con 50 m
P-LNG32-050	1"	Poliflex naranja con guía, rollo con 50 m



Incluye kit



Ver video

RESIDENCIAL

TRICAPA


Instalaciones eléctricas.

Disponible en: 1/2" con 100 m, 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-PRG20-100	1/2"	Poliflex Tricapa Rojo Residencial con guía, rollo con 100 m
P-PRG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa Rojo Residencial con guía, rollo con 50 m
P-PRG32-050	1"	Poliflex Tricapa Rojo Residencial con guía, rollo con 50 m



Incluye kit



Ver video

VOZ Y DATOS TRICAPA


Instalaciones de voz y datos.

Disponible en: 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-PTA34-50	3/4"	Poliflex Tricapa azul voz y datos con guía, rollo con 50 m
P-PTA1-50	1"	Poliflex Tricapa azul voz y datos con guía, rollo con 50 m



Incluye kit



Ver video

EXTERIORES

TRICAPA


Para jardines y áreas expuestas.

Disponible en: 1/2" con 100 m, 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-PNGG20-100	1/2"	Poliflex Tricapa negro exteriores con guía, rollo con 100 m
P-PNGG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa negro exteriores con guía, rollo con 50 m
P-PNGG32-050	1"	Poliflex Tricapa negro exteriores con guía, rollo con 50 m



Incluye kit



Ver video

EDIFICACIÓN VERTICAL

TRICAPA

Edificios superiores a tres niveles, plafones y tablaroca.
Basado en el Art. 362 de la NOM 001 SEDE


Disponible en: 1/2" con 100 m, 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-PVEG20-100	1/2"	Poliflex Tricapa Verde Edificación Vertical con guía, rollo con 100 m
P-PVEG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa Verde Edificación Vertical con guía, rollo con 50 m
P-PVEG32-050	1"	Poliflex Tricapa Verde Edificación Vertical con guía, rollo con 50 m

No necesita codos para hacer cambios de dirección o bajadas
No necesita pegamento para unir tramos
Se transporta una mayor cantidad de metros de forma fácil en comparación con el PVC



Incluye kit



Ver video

AUDIO

TRICAPA

Sistemas de audio.

Disponible en: 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-PMOG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa Morado Audio con guía plástica rollo con 50 m
P-PMOG32-050	1"	Poliflex Tricapa Morado Audio con guía plástica rollo con 50 m



Incluye kit



PROTECCIÓN RAYOS UV



RESISTENTE DE FLAMA




LINEA DE HILOGENOS



CON DESLIZANTE



EXTRA RESISTENTE



Ver video

ALARMAS TRICAPA

Sistemas de alarma.


Disponible en: 3/4" y 1" con 50 m.

Código **Medida** **Descripción**

P-PAMG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa Amarillo Alarmas con guía plástica rollo con 50 m
P-PAMG32-050	1"	Poliflex Tricapa Amarillo Alarmas con guía plástica rollo con 50 m



Incluye kit



Ver video

REDES

TRICAPA


Sistemas de red.

Disponible en: 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-PGRG25-050	3/4"	Poliflex Tricapa Gris Redes con guía plástica rollo con 50 m
P-PGRG32-050	1"	Poliflex Tricapa Gris Redes con guía plástica rollo con 50 m



Incluye kit



POLIFLEX

ACCESORIOS



Chalupa



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2" y 3/4".

Código: **KP.CHANEG.100**
Descripción: **Chalupa negra Poliflex caja con 100 pzas**

Incluye 1 conector de 1/2" y 1 de 3/4"

Caja de 1/2"



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2" y 3/4".

Código: **KP-CANEG12-100**
Descripción: **Caja negra 1/2" Poliflex con 100 pzas.**

Incluye 3 conectores de 1/2"

Caja de 3/4"



Código: **KP-CATA34-60**
Descripción: **Caja negra 3/4" Poliflex con tapa, caja con 60 pzas**

Incluye 2 pijas y 3 conectores de 3/4" y 1 de 1/2"

Mini Bote



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2", 3/4" y 1".

Bote Integral 10 cm



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2", 3/4" y 1".

Bote Integral 8 cm



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2", 3/4" y 1".

Código: **KP-MINBOT-60**

Descripción: **Mini Bote Poliflex 100 mm**, diámetro interior 85 mm, caja con 60 pzas

Código: **KP-BOIN10-30**

Descripción: **Bote Integral Poliflex de 10 cm c/tapa caja con 30 pzas**

Código: **KP-BOIN08-40**

Descripción: **Bote Integral Poliflex de 8 cm c/tapa caja con 40 pzas**

Para instalación de luminarias empotradas con sistema de balastro y/o campana.

Bote Integral 6 cm



¡NUEVO!

Entradas para **POLIFLEX** de 1/2", 3/4" y 1".

Chalupa verde



Entradas para **POLIFLEX** de 1/2" y 3/4".

Guía



- Resistente a la tracción



Puntera buscadora



Puntera tiracables


Código: **KP-BOIN06-30**

Descripción: **Bote Integral Poliflex de 6 cm c/tapa caja con 30 pzas**

Código: **KP-CHAVER-100**

Descripción: **Chalupa verde Poliflex caja con 100 pzas**

Para instalaciones en plafón y muros de tabla roca.




Ver Fichas
Técnicas

Código

Descripción

AP-GUIAN-10M-4MM-30	Guía Poliflex de 10 m empaque con 30 pzas
AP-GUIAN-15M-4MM-25	Guía Poliflex de 15 m empaque con 25 pzas
AP-GUIAN-20M-4MM-20	Guía Poliflex de 20 m empaque con 20 pzas
AP-GUIAN-30M-4MM-15	Guía Poliflex de 30 m empaque con 15 pzas

Disponible en 10, 15, 20 y 30 m con diámetro de 4 mm.



Ver Fichas Técnicas

AUTOMOTRIZ

Ranurado


Cumple con la especificación FMVSS-302.

Disponible en: 1/4" con 100 m., 3/8", 1/2", 3/4", 1" y 1 1/2" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-RLN10-100	1/4"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 100 m
P-RLN16-050	3/8"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN20-050	1/2"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN25-050	3/4"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN32-050	1"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 50 m
P-RLN50-050	1 1/2"	Poliflex automotriz ranurado, rollo con 50 m



Incluidos en nuestros rollos



Ver Fichas
Técnicas

RANURADO

Organizador de cables

Disponible en: 3/4" y 1" con 50 m.

Código	Medida	Descripción
P-CFLEXN25-050	3/4"	Poliflex negro ranurado electrónico p/audio, rollo con 50 m
P-CFLEXG32-050	1"	Poliflex ranurado electrónico p/computadora, rollo con 50 m





Ver video

PAD

Reafirmando nuestra misión de hacer más fáciles y seguras las instalaciones eléctricas, desarrollamos la presentación en rollo de **POLIFLCX PAD**, especial para redes subterráneas, cuya aplicación ofrece grandes ventajas.

Fabricado con resina virgen de Polietileno de Alta Densidad (HDPE/PEAD), tiene una capa corrugada exterior unida por medio de coextrusión a una pared interior lisa, lo que le proporciona gran resistencia estructural.

Se encuentra disponible en rollos de 300 m para 1¼" y 1½", de 200 m para 2", de 95 m para 3" y de 50 m para 4", presentaciones que garantizan una transportación e instalación fácil y económica.

Si se requiere, nuestra tubería puede ser cortada en cualquier parte. Para unir los tubos, hemos incluido dentro de cada rollo un cople y dos ligas, lo que garantiza el aprovechamiento al 100%.

Nuestros coples translúcidos permiten verificar su correcta instalación y cuentan con anillos que aseguran total hermeticidad en cada acoplamiento. Cumple con la Norma de Referencia CFE-DF110-23 de la Comisión Federal de Electricidad.

Rollos más compactos

Su perfil corrugado ayuda a tener un diámetro de rollo mucho más compacto, por lo que se transportan mayor cantidad de metros en menor espacio.

No existe desperdicio

Cada rollo de **POLIFLCX PAD** cuenta con un cople y dos ligas para unir la tubería a cualquier distancia, garantizando así su aprovechamiento al 100%.

No guarda memoria

Su perfil corrugado evita que la tubería guarde algún tipo de memoria, por lo que no se requiere equipo especial para desenrollarlo, haciendo la instalación más rápida y segura.

Almacenaje sencillo

El empaque y su bobinado compacto permiten estibarlos de mejor manera, por lo que ahorra espacio en comparación con otras tuberías.

Fácil aplicación

Gracias a la longitud de nuestra tubería, se pueden realizar tendidos de la misma de registro a registro, lo que garantiza un menor tiempo de instalación, evitando al máximo la unión entre tuberías y ofreciendo una instalación más segura.

Continuidad entre líneas


Gracias a nuestro sistema de acoplamiento, la continuidad entre líneas está garantizada hasta en condiciones de mantos freáticos de nivel alto como lo marcan las normas de CFE.

Imagen representativa



Sección longitudinal, así como el diámetro interior (di) y exterior (de).

COPLÉ




Presentaciones en rollo

Disponibles en 1 ¼", 1 ½", 2", 3" y 4".

Fácil transportación

Su peso y ligereza hace que el manejo sea más fácil. Se puede descargar de forma manual sin necesidad de maquinaria pesada o grúas, lo que representa un ahorro en cuestión de tiempo, además brinda seguridad a los trabajadores.




Cada rollo de **POLIFLEX PAD** incluye un cople, dos ligas y lubricante

AHORA DISPONIBLE CON GUÍA

Guía PET



Guía PAD



Clave

P-PADG114R

Medida

1 ¼" con 300 m

P-PADG112R

1 ½" con 300 m

Clave

P-PADG2R

Medida

2" con 200 m

P-PADG3R

3" con 95 m

P-PADG4R

4" con 50 m

Almacenaje de 3 rollos de 2" 600 m
 Almacenaje de 3 rollos de 3" 285 m
 Almacenaje de 3 rollos de 4" 150 m

Medidas

Medida comercial	Diámetro nominal D	Diámetro interior di (mm)	Diámetro exterior de (mm)	Tolerancia del diámetro interior di
2	50	51.0	64.5	-0.75 + 2.0
3	75	76.0	92.0	-1.1 + 4.0
4	100	102.0	121.1	-1.5 + 4.5

POLIFLEX PAD

Material: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE/PEAD)

Propiedad	Valor
Resistencia al impacto (no rupturas ni fracturas)	
PAD Poliflex de 2"	73.57 J
PAD Poliflex de 3"	98.10 J
PAD Poliflex de 4"	147.15 J
Resistencia al aplastamiento (ligera decoloración, no rupturas ni fracturas)	Hasta 20% de deformación del diámetro exterior
Rigidez de los tubos	345 kPa mínimo
Ovalidad	5% máximo


DE TRANSICIÓN

Para cableado en transiciones aéreas a subterráneas. Es de color negro y resiste los rayos UV, lo cual nos permite ofrecer una solución completa integrada a los proyectos de transición. Disponible en 4". Cumple con la norma CFE-DF-110-23 de la Comisión Federal de Electricidad.

Por su unión mecánica a través de un cople incluido y ligas, no requiere pegamento ni termofusión, sólo un lubricante para facilitar su instalación. El cople también es resistente a la intemperie.

Ofrece además las mismas ventajas de resistencia y ahorro que el **POLIFLEX PAD** para instalaciones subterráneas.





EL PODER DE COMUNICAR

POLIFLEX Bicapa Telecomunicaciones



Beneficios

- **Fácil transportación**

Ahorra en mano de obra y equipo, su peso liviano permite la descarga en forma manual sin necesidad de maquinaria pesada o grúas.

- **Menor mantenimiento**

Debido a su resistencia ante la corrosión y abrasión.

- **Mayor vida útil**

Comparado con tuberías de PVC o metálicas.

- **No guarda memoria**

No requiere equipo especial para desenrollarlo, haciendo una instalación más rápida y segura.

- **Ahorros adicionales**

No se necesita de una inversión futura para fines de reparación de la tubería corrugada de PEAD.

- **Sin desperdicios**

Puede cortarse en cualquier parte con una sierra, u otra herramienta similar.

**Internet
TV por cable
Telefonía**



**Disponible en rollos
desde 1 1/4" hasta 4"**

CERTIFICACIONES

CFE Una empresa de clase mundial
LAPEM
 LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

CONSTANCIA DE ACEPTACION DE PROTOTIPO EMPRESA

EMPRESA
 POLIDUCTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.
 PLANTA UBICADA EN COATEPEC, VERACRUZ, MEXICO

Con base a los resultados satisfactorios obtenidos en las pruebas, efectuadas en la norma: **MMX-J-548-2006, TUBO CORRUGADO FLEXIBLE NO METALICO PARA LA PROTECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA, EDICION MAYO 2006.**
 N° de Informe de Pruebas: K311J-14-01-12, K4211J-14-01-08, K3111-05-05

Plazo: N/A

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACION DE PROTOTIPO PARA LOS BIENES SIGUIENTES:

DESIGNACION DEL TUBO TIPO "A" CORRUGADO 12336, 18112, 19338, 21346, 2711, 35 (1 1/4) Y 411 (1/2), MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MEXICO.

Esta Constancia de Aceptación se vigenta a partir del día: **21 de Diciembre de 2012**

Ing. Fernando Val Arceola
 AUXILIAR TECNICO DE SUPERVISION SECCION DE CALIDAD

Ing. Alberto Alejandro Montoya Vargas
 SUPERVISOR DE GESTION DE LA CALIDAD

Esta Constancia de Aceptación de Prototipo se mantendrá vigente mientras permanezca en condiciones satisfactorias en el Informe de Pruebas y en el Procedimiento Técnico para la Aceptación y Revalidación de Prototipo (Forma PE-4000-01) vigente.

Secuencia: 481528

CFE Comisión Federal de Electricidad
LAPEM
 LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

CONSTANCIA DE ACEPTACION DE PROTOTIPO EMPRESA

EMPRESA
 POLIDUCTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.
 PLANTA UBICADA EN COATEPEC, VERACRUZ, MEXICO.
 DIRECCION: KM 8 CARRETERA ANTIGUA XALAPA-COATEPEC S/N. C.P. 91500

Con base a los resultados satisfactorios obtenidos en las pruebas, efectuadas en la Norma: **MMX-J-548-2006, TUBO CORRUGADO FLEXIBLE NO METALICO PARA LA PROTECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA, EDICION MAYO 2006.**
 N° de Informe de Pruebas: A-K311J-14-0277-18, K311J-14-0275-11, K311J-14-01-12

Plazo: N/A

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACION DE PROTOTIPO PARA LOS BIENES SIGUIENTES:

Tubo P&D en instalación corrugado hasta tipo "D" de 75 mm (3") y 102 mm (4") de diámetro exterior para instalaciones eléctricas subterráneas con un cable de aluminio protegido, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MEXICO.

Esta Constancia de Aceptación se vigenta a partir del día: **20 de mayo 2012**

Las normas técnicas aplicadas de conformidad con la presencia de certificación del contenido base son: **VWR9000-016 tipo 04 0105 0319** y **CV 0304 200709** vigentes a partir del día 01/01/2012 emitidas por: **Normas Mexicanas de Normalización y Certificación S.C.**

Jorge Martínez Pineda
 Analista Técnico de la Subgerencia de Gestión de la Calidad

Alberto Alejandro Montoya Vargas
 Subgerente de Gestión de Calidad

Esta Constancia de Aceptación de Prototipo se mantendrá vigente mientras permanezca en condiciones satisfactorias en el Informe de Pruebas de Prototipo y en el Procedimiento Técnico para la Aceptación y Revalidación de Prototipo (Forma PE-4000-01) vigente. Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Documental (Forma Evidencia).

Secuencia: 480322

CFE Comisión Federal de Electricidad
LAPEM
 LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

CONSTANCIA DE ACEPTACION DE PROTOTIPO EMPRESA

EMPRESA
 POLIDUCTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.
 PLANTA UBICADA EN COATEPEC, VERACRUZ, MEXICO.
 DIRECCION: KM 8 CARRETERA ANTIGUA XALAPA-COATEPEC S/N. C.P. 91500

Con base a los resultados satisfactorios obtenidos en las pruebas, efectuadas en la Norma: **MMX-J-548-2006, TUBO CORRUGADO FLEXIBLE NO METALICO PARA LA PROTECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA, EDICION MAYO 2006.**
 N° de Informe de Pruebas: A-K311J-14-0277-18, K311J-14-0275-11

Plazo: N/A

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACION DE PROTOTIPO PARA LOS BIENES SIGUIENTES:

Tubo P&D en instalación hasta tipo "D" de 75 mm (3") y 102 mm (4") de diámetro exterior para instalaciones eléctricas subterráneas con un cable, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MEXICO.

Esta Constancia de Aceptación se vigenta a partir del día: **20 de mayo 2012**

Las normas técnicas aplicadas de conformidad con la presencia de certificación del contenido base son: **VWR9000-016 tipo 04 0105 0319** y **CV 0304 200709** vigentes a partir del día 01/01/2012 emitidas por: **Normas Mexicanas de Normalización y Certificación S.C.**

Jorge Martínez Pineda
 Analista Técnico de la Subgerencia de Gestión de la Calidad

Alberto Alejandro Montoya Vargas
 Subgerente de Gestión de Calidad

Esta Constancia de Aceptación de Prototipo se mantendrá vigente mientras permanezca en condiciones satisfactorias en el Informe de Pruebas de Prototipo y en el Procedimiento Técnico para la Aceptación y Revalidación de Prototipo (Forma PE-4000-01) vigente. Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Documental (Forma Evidencia).

CFE Comisión Federal de Electricidad
LAPEM
 LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

CONSTANCIA DE CALIFICACION DE PROVEEDOR

EMPRESA
 POLIDUCTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.
 COATEPEC, VERACRUZ
 Km 8 Carretera Antigua Xalapa-Coatepec S/N. COATEPEC, VERACRUZ, MEXICO
 C.P. 91500

HA SIDO EVALUADA CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN ESTA OFERTINA, HABIENDO SIDO CALIFICADA COMO PROVEEDOR APROBADO PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS DESCRITOS AL REFERIRSE.

CON RESPECTO A LAS CONDICIONES, CONDICIONES Y DETALLES DE LA OFERTA ESTAN EMERGEDAS EN EL REGISTRO DE REFERENCIA, TENIENDO ESTA CONSTANCIA LA MISMA EFECTIVIDAD, RESERVANDO EL DERECHO DE MODIFICARLA EN CUALQUIER MOMENTO, SIN LAS CONDICIONES QUE LE DETERMINAN, COMO SON LAS SIGUIENTES:

ESTA CONSTANCIA DE CALIFICACION CANCELA CUALQUIERA OTRA CONSTANCIA O DOCUMENTO DE CALIFICACION PREVIAMENTE OBTENIDA PARA LA EMPRESA ANTES MENCIONADA.

FECHA DE EMISION: **29/05/19** VIGENCIA: **24 Meses a partir de su emisión**

REPORTES DE REFERENCIA: **R-00019-12**

Ing. Alberto Montoya Vargas
 Jefe de Departamento de Evaluación y Designación de Proveedores

Ing. Alfredo Muñoz López
 Encargado de la Subgerencia de Gestión de la Calidad

Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Documental (Forma Evidencia).

CFE Una empresa de clase mundial
LAPEM
 LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES

AVISO DE PRUEBA ELECTRONICO

1. FECHA DE RECEPCION: **2012/09/19**
 2. NUMERO DE AVISO: **K311J**
 3. DELEGACION: **LAPEM ORIENTE**

4. NOMBRE DEL PRODUCTO: **363699**

5. N° DE PRODUCTO: **95770**

6. NOTAS: **95748**

7. VALORES: **1.00 300 88.18 101 31.18 101**

8. OBSERVACIONES:

9. CLAVES DE RESULTADOS:

10. CLASE DE RESULTADO:

11. CLASE DE ACEPTACION:

12. CLASE DE RECHAZO:

13. CLASE DE REVALIDACION:

14. CLASE DE REPROCESO:

15. CLASE DE REPROCESO:

16. CLASE DE REPROCESO:

17. CLASE DE REPROCESO:

18. CLASE DE REPROCESO:

19. CLASE DE REPROCESO:

20. CLASE DE REPROCESO:

21. CLASE DE REPROCESO:

22. CLASE DE REPROCESO:

23. CLASE DE REPROCESO:

24. CLASE DE REPROCESO:

25. CLASE DE REPROCESO:

26. CLASE DE REPROCESO:

27. CLASE DE REPROCESO:

28. CLASE DE REPROCESO:

29. CLASE DE REPROCESO:

30. CLASE DE REPROCESO:

31. CLASE DE REPROCESO:

32. CLASE DE REPROCESO:

33. CLASE DE REPROCESO:

34. CLASE DE REPROCESO:

35. CLASE DE REPROCESO:

36. CLASE DE REPROCESO:

37. CLASE DE REPROCESO:

38. CLASE DE REPROCESO:

39. CLASE DE REPROCESO:

40. CLASE DE REPROCESO:

41. CLASE DE REPROCESO:

42. CLASE DE REPROCESO:

43. CLASE DE REPROCESO:

44. CLASE DE REPROCESO:

45. CLASE DE REPROCESO:

46. CLASE DE REPROCESO:

47. CLASE DE REPROCESO:

48. CLASE DE REPROCESO:

49. CLASE DE REPROCESO:

50. CLASE DE REPROCESO:

51. CLASE DE REPROCESO:

52. CLASE DE REPROCESO:

53. CLASE DE REPROCESO:

54. CLASE DE REPROCESO:

55. CLASE DE REPROCESO:

56. CLASE DE REPROCESO:

57. CLASE DE REPROCESO:

58. CLASE DE REPROCESO:

59. CLASE DE REPROCESO:

60. CLASE DE REPROCESO:

61. CLASE DE REPROCESO:

62. CLASE DE REPROCESO:

63. CLASE DE REPROCESO:

64. CLASE DE REPROCESO:

65. CLASE DE REPROCESO:

66. CLASE DE REPROCESO:

67. CLASE DE REPROCESO:

68. CLASE DE REPROCESO:

69. CLASE DE REPROCESO:

70. CLASE DE REPROCESO:

71. CLASE DE REPROCESO:

72. CLASE DE REPROCESO:

73. CLASE DE REPROCESO:

74. CLASE DE REPROCESO:

75. CLASE DE REPROCESO:

76. CLASE DE REPROCESO:

77. CLASE DE REPROCESO:

78. CLASE DE REPROCESO:

79. CLASE DE REPROCESO:

80. CLASE DE REPROCESO:

81. CLASE DE REPROCESO:

82. CLASE DE REPROCESO:

83. CLASE DE REPROCESO:

84. CLASE DE REPROCESO:

85. CLASE DE REPROCESO:

86. CLASE DE REPROCESO:

87. CLASE DE REPROCESO:

88. CLASE DE REPROCESO:

89. CLASE DE REPROCESO:

90. CLASE DE REPROCESO:

91. CLASE DE REPROCESO:

92. CLASE DE REPROCESO:

93. CLASE DE REPROCESO:

94. CLASE DE REPROCESO:

95. CLASE DE REPROCESO:

96. CLASE DE REPROCESO:

97. CLASE DE REPROCESO:

98. CLASE DE REPROCESO:

99. CLASE DE REPROCESO:

100. CLASE DE REPROCESO:

101. CLASE DE REPROCESO:

102. CLASE DE REPROCESO:

103. CLASE DE REPROCESO:

104. CLASE DE REPROCESO:

105. CLASE DE REPROCESO:

106. CLASE DE REPROCESO:

107. CLASE DE REPROCESO:

108. CLASE DE REPROCESO:

109. CLASE DE REPROCESO:

110. CLASE DE REPROCESO:

111. CLASE DE REPROCESO:

112. CLASE DE REPROCESO:

113. CLASE DE REPROCESO:

114. CLASE DE REPROCESO:

115. CLASE DE REPROCESO:

116. CLASE DE REPROCESO:

117. CLASE DE REPROCESO:

118. CLASE DE REPROCESO:

119. CLASE DE REPROCESO:

120. CLASE DE REPROCESO:

121. CLASE DE REPROCESO:

122. CLASE DE REPROCESO:

123. CLASE DE REPROCESO:

124. CLASE DE REPROCESO:

125. CLASE DE REPROCESO:

126. CLASE DE REPROCESO:

127. CLASE DE REPROCESO:

128. CLASE DE REPROCESO:

129. CLASE DE REPROCESO:

130. CLASE DE REPROCESO:

131. CLASE DE REPROCESO:

132. CLASE DE REPROCESO:

133. CLASE DE REPROCESO:

134. CLASE DE REPROCESO:

135. CLASE DE REPROCESO:

136. CLASE DE REPROCESO:

137. CLASE DE REPROCESO:

138. CLASE DE REPROCESO:

139. CLASE DE REPROCESO:

140. CLASE DE REPROCESO:

141. CLASE DE REPROCESO:

142. CLASE DE REPROCESO:

143. CLASE DE REPROCESO:

144. CLASE DE REPROCESO:

145. CLASE DE REPROCESO:

146. CLASE DE REPROCESO:

147. CLASE DE REPROCESO:

148. CLASE DE REPROCESO:

149. CLASE DE REPROCESO:

150. CLASE DE REPROCESO:

151. CLASE DE REPROCESO:

152. CLASE DE REPROCESO:

153. CLASE DE REPROCESO:

154. CLASE DE REPROCESO:

155. CLASE DE REPROCESO:

156. CLASE DE REPROCESO:

157. CLASE DE REPROCESO:

158. CLASE DE REPROCESO:

159. CLASE DE REPROCESO:

160. CLASE DE REPROCESO:

161. CLASE DE REPROCESO:

162. CLASE DE REPROCESO:

163. CLASE DE REPROCESO:

164. CLASE DE REPROCESO:

165. CLASE DE REPROCESO:

166. CLASE DE REPROCESO:

167. CLASE DE REPROCESO:

168. CLASE DE REPROCESO:

169. CLASE DE REPROCESO:

170. CLASE DE REPROCESO:

171. CLASE DE REPROCESO:

172. CLASE DE REPROCESO:

173. CLASE DE REPROCESO:

174. CLASE DE REPROCESO:

175. CLASE DE REPROCESO:

176. CLASE DE REPROCESO:

177. CLASE DE REPROCESO:

178. CLASE DE REPROCESO:

179. CLASE DE REPROCESO:

180. CLASE DE REPROCESO:

181. CLASE DE REPROCESO:

182. CLASE DE REPROCESO:

183. CLASE DE REPROCESO:

184. CLASE DE REPROCESO:

185. CLASE DE REPROCESO:

186. CLASE DE REPROCESO:

187. CLASE DE REPROCESO:

188. CLASE DE REPROCESO:

189. CLASE DE REPROCESO:

190. CLASE DE REPROCESO:

191. CLASE DE REPROCESO:

192. CLASE DE REPROCESO:

193. CLASE DE REPROCESO:

194. CLASE DE REPROCESO:

195. CLASE DE REPROCESO:

196. CLASE DE REPROCESO:

197. CLASE DE REPROCESO:

198. CLASE DE REPROCESO:

199. CLASE DE REPROCESO:

200. CLASE DE REPROCESO:

201. CLASE DE REPROCESO:

202. CLASE DE REPROCESO:

203. CLASE DE REPROCESO:

204. CLASE DE REPROCESO:

205. CLASE DE REPROCESO:

206. CLASE DE REPROCESO:

207. CLASE DE REPROCESO:

208. CLASE DE REPROCESO:

209. CLASE DE REPROCESO:

210. CLASE DE REPROCESO:

211. CLASE DE REPROCESO:

212. CLASE DE REPROCESO:

213. CLASE DE REPROCESO:

214. CLASE DE REPROCESO:

215. CLASE DE REPROCESO:

216. CLASE DE REPROCESO:

217. CLASE DE REPROCESO:

218. CLASE DE REPROCESO:

219. CLASE DE REPROCESO:

220. CLASE DE REPROCESO:

221. CLASE DE REPROCESO:

222. CLASE DE REPROCESO:

223. CLASE DE REPROCESO:

224. CLASE DE REPROCESO:

225. CLASE DE REPROCESO:

226. CLASE DE REPROCESO:

227. CLASE DE REPROCESO:

228. CLASE DE REPROCESO:

229. CLASE DE REPROCESO:

230. CLASE DE REPROCESO:

231. CLASE DE REPROCESO:

232. CLASE DE REPROCESO:

233. CLASE DE REPROCESO:

234. CLASE DE REPROCESO:

235. CLASE DE REPROCESO:

236. CLASE DE REPROCESO:

237. CLASE DE REPROCESO:

238. CLASE DE REPROCESO:

239. CLASE DE REPROCESO:

240. CLASE DE REPROCESO:

241. CLASE DE REPROCESO:

242. CLASE DE REPROCESO:

243. CLASE DE REPROCESO:

244. CLASE DE REPROCESO:

245. CLASE DE REPROCESO:

246. CLASE DE REPROCESO:

247. CLASE DE REPROCESO:

248. CLASE DE REPROCESO:

249. CLASE DE REPROCESO:

250. CLASE DE REPROCESO:

251. CLASE DE REPROCESO:

252. CLASE DE REPROCESO:

253. CLASE DE REPROCESO:

254. CLASE DE REPROCESO:

255. CLASE DE REPROCESO:

256. CLASE DE REPROCESO:

257. CLASE DE REPROCESO:

258. CLASE DE REPROCESO:

259. CLASE DE REPROCESO:

260. CLASE DE REPROCESO:

261. CLASE DE REPROCESO:

262. CLASE DE REPROCESO:

263. CLASE DE REPROCESO:

264. CLASE DE REPROCESO:

265. CLASE DE REPROCESO:

266. CLASE DE REPROCESO:

267. CLASE DE REPROCESO:

268. CLASE DE REPROCESO:

269. CLASE DE REPROCESO:

270. CLASE DE REPROCESO:

271. CLASE DE REPROCESO:

272. CLASE DE REPROCESO:

273. CLASE DE REPROCESO:

274. CLASE DE REPROCESO:

275. CLASE DE REPROCESO:

276. CLASE DE REPROCESO:

277. CLASE DE REPROCESO:

278. CLASE DE REPROCESO:

279. CLASE DE REPROCESO:

280. CLASE DE REPROCESO:

281. CLASE DE REPROCESO:

282. CLASE DE REPROCESO:

283. CLASE DE REPROCESO:

284. CLASE DE REPROCESO:

285. CLASE DE REPROCESO:

286. CLASE DE REPROCESO:

287. CLASE DE REPROCESO:

288. CLASE DE REPROCESO:

289. CLASE DE REPROCESO:

290. CLASE DE REPROCESO:

291. CLASE DE REPROCESO:

292. CLASE DE REPROCESO:

293. CLASE DE REPROCESO:

294. CLASE DE REPROCESO:

295. CLASE DE REPROCESO:

296. CLASE DE REPROCESO:

297. CLASE DE REPROCESO:

298. CLASE DE REPROCESO:

299. CLASE DE REPROCESO:

300. CLASE DE REPROCESO:

301. CLASE DE REPROCESO:

302. CLASE DE REPROCESO:

303. CLASE DE REPROCESO:

304. CLASE DE REPROCESO:

305. CLASE DE REPROCESO:

306. CLASE DE REPROCESO:

307. CLASE DE REPROCESO:

308. CLASE DE REPROCESO:

309. CLASE DE REPROCESO:

310. CLASE DE REPROCESO:

311. CLASE DE REPROCESO:

312. CLASE DE REPROCESO:

313. CLASE DE REPROCESO:

314. CLASE DE REPROCESO:

315. CLASE DE REPROCESO:

316. CLASE DE REPROCESO:

317. CLASE DE REPROCESO:

318. CLASE DE REPROCESO:

319. CLASE DE REPROCESO:

320. CLASE DE REPROCESO:

321. CLASE DE REPROCESO:

322. CLASE DE REPROCESO:

323. CLASE DE REPROCESO:

324. CLASE DE REPROCESO:

325. CLASE DE REPROCESO:

326. CLASE DE REPROCESO:

327. CLASE DE REPROCESO:

328. CLASE DE REPROCESO:

329. CLASE DE REPROCESO:

330. CLASE DE REPROCESO:

331. CLASE DE REPROCESO:

332. CLASE DE REPROCESO:

333. CLASE DE REPROCESO:

334. CLASE DE REPROCESO:

335. CLASE DE REPROCESO:

336. CLASE DE REPROCESO:

337. CLASE DE REPROCESO:

338. CLASE DE REPROCESO:

339. CLASE DE REPROCESO:

340. CLASE DE REPROCESO:

341. CLASE DE REPROCESO:

342. CLASE DE REPROCESO:

343. CLASE DE REPROCESO:

344. CLASE DE REPROCESO:

345. CLASE DE REPROCESO:

346. CLASE DE REPROCESO:

347. CLASE DE REPROCESO:

348. CLASE DE REPROCESO:

349. CLASE DE REPROCESO:

350. CLASE DE REPROCESO:

351. CLASE DE REPROCESO:

352. CLASE DE REPROCESO:

353. CLASE DE REPROCESO:

354. CLASE DE REPROCESO:

355. CLASE DE REPROCESO:

356. CLASE DE REPROCESO:

357. CLASE DE REPROCESO:

358. CLASE DE REPROCESO:

359. CLASE DE REPROCESO:

360. CLASE DE REPROCESO:

361. CLASE DE REPROCESO:

362. CLASE DE REPROCESO:

363. CLASE DE REPROCESO:

364. CLASE DE REPROCESO:

365. CLASE DE REPROCESO:

366. CLASE DE REPROCESO:

367. CLASE DE REPROCESO:

368. CLASE DE REPROCESO:

369. CLASE DE REPROCESO:

370. CLASE DE REPROCESO:

371. CLASE DE REPROCESO:

372. CLASE DE REPROCESO:

373. CLASE DE REPROCESO:

374. CLASE DE REPROCESO:

375. CLASE DE REPROCESO:

376. CLASE DE REPROCESO:

377. CLASE DE REPROCESO:

378. CLASE DE REPROCESO:

379. CLASE DE REPROCESO:

380. CLASE DE REPROCESO:

381. CLASE DE REPROCESO:

382. CLASE DE REPROCESO:

383. CLASE DE REPROCESO:

384. CLASE DE REPROCESO:

385. CLASE DE REPROCESO:

386. CLASE DE REPROCESO:

387. CLASE DE REPROCESO:

388. CLASE DE REPROCESO:

389. CLASE DE REPROCESO:

390. CLASE DE REPROCESO:

391. CLASE DE REPROCESO:

392. CLASE DE REPROCESO:

393. CLASE DE REPROCESO:

394. CLASE DE REPROCESO:

395. CLASE DE REPROCESO:

396. CLASE DE REPROCESO:

397. CLASE DE REPROCESO:

398. CLASE DE REPROCESO:

399. CLASE DE REPROCESO:

400. CLASE DE REPROCESO:

401. CLASE DE REPROCESO:

402. CLASE DE REPROCESO:

403. CLASE DE REPROCESO:

404. CLASE DE REPROCESO:

405. CLASE DE REPROCESO:

406. CLASE DE REPROCESO:

407. CLASE DE REPROCESO:

408. CLASE DE REPROCESO:

409. CLASE DE REPROCESO:

410. CLASE DE REPROCESO:

411. CLASE DE REPROCESO:

412. CLASE DE REPROCESO:

413. CLASE DE REPROCESO:

414. CLASE DE REPROCESO:

415. CLASE DE REPROCESO:

416. CLASE DE REPROCESO:

417. CLASE DE REPROCESO:

418. CLASE DE REPROCESO:

419. CLASE DE REPROCESO:

420. CLASE DE REPROCESO:

421. CLASE DE REPROCESO:

422. CLASE DE REPROCESO:

423. CLASE DE REPROCESO:

424. CLASE DE REPROCESO:

425. CLASE DE REPROCESO:

426. CLASE DE REPROCESO:

427. CLASE DE REPROCESO:

428. CLASE DE REPROCESO:

429. CLASE DE REPROCESO:

430. CLASE DE REPROCESO:

431. CLASE DE REPROCESO:

432. CLASE DE REPROCESO:

433. CLASE DE REPROCESO:

434. CLASE DE REPROCESO:

435. CLASE DE REPROCESO:

436. CLASE DE REPROCESO:

437. CLASE DE REPROCESO:

438. CLASE DE REPROCESO:

439. CLASE DE REPROCESO:

440. CLASE DE REPROCESO:

441. CLASE DE REPROCESO:

442. CLASE DE REPROCESO:

443. CLASE DE REPROCESO:

444. CLASE DE REPROCESO:

445. CLASE DE REPROCESO:

446. CLASE DE REPROCESO:

447. CLASE DE REPROCESO:

448. CLASE DE REPROCESO:

449. CLASE DE REPROCESO:

450. CLASE DE REPROCESO:

451. CLASE DE REPROCESO:

452. CLASE DE REPROCESO:

453. CLASE DE REPROCESO:

454. CLASE DE REPROCESO:

455. CLASE DE REPROCESO:

456. CLASE DE REPROCESO:

457. CLASE DE REPROCESO:

458. CLASE DE REPROCESO:

459. CLASE DE REPROCESO:

460. CLASE DE REPROCESO:

461. CLASE DE REPROCESO:

462. CLASE DE REPROCESO:

463. CLASE DE REPROCESO:

464. CLASE DE REPROCESO:

465. CLASE DE REPROCESO:

466. CLASE DE REPROCESO:

467. CLASE DE REPROCESO:

468. CLASE DE REPROCESO:

469. CLASE DE REPROCESO:

470. CLASE DE REPROCESO:

471. CLASE DE REPROCESO:

472. CLASE DE REPROCESO:

473. CLASE DE REPROCESO:

474. CLASE DE REPROCESO:

475. CLASE DE REPROCESO:

476. CLASE DE REPROCESO:

477. CLASE DE REPROCESO:

478. CLASE DE REPROCESO:

479. CLASE DE REPROCESO:

480. CLASE DE REPROCESO:

481. CLASE DE REPROCESO:

482. CLASE DE REPROCESO:

483. CLASE DE REPROCESO:

484. CLASE DE REPROCESO:

485. CLASE DE REPROCESO:

486. CLASE DE REPROCESO:

487. CLASE DE REPROCESO:

488. CLASE DE REPROCESO:

489. CLASE DE REPROCESO:

490. CLASE DE REPROCESO:

491. CLASE DE REPROCESO:

492. CLASE DE REPROCESO:

493. CLASE DE REPROCESO:

494. CLASE DE REPROCESO:

495. CLASE DE REPROCESO:

496. CLASE DE REPROCESO:

497. CLASE DE REPROCESO:

498. CLASE DE REPROCESO:

499. CLASE DE REPROCESO:

500. CLASE DE REPROCESO:

501. CLASE DE REPROCESO:

502. CLASE DE REPROCESO:

503. CLASE DE REPROCESO:

504. CLASE DE REPROCESO:

505. CLASE DE REPROCESO:

506. CLASE DE REPROCESO:

507. CLASE DE REPROCESO:

508. CLASE DE REPROCESO:

509. CLASE DE REPROCESO:

510. CLASE DE REPROCESO:

511. CLASE DE REPROCESO:

512. CLASE DE REPROCESO:

513. CLASE DE REPROCESO:

514. CLASE DE REPROCESO:

515. CLASE DE REPROCESO:

516. CLASE DE REPROCESO:

517. CLASE DE REPROCESO:

518. CLASE DE REPROCESO:

519. CLASE DE REPROCESO:

520. CLASE DE REPROCESO:

521. CLASE DE REPROCESO:

522. CLASE DE REPROCESO:

523. CLASE DE REPROCESO:

524. CLASE DE REPROCESO:

525. CLASE DE REPROCESO:

526. CLASE DE REPROCESO:

527. CLASE DE REPROCESO:

528. CLASE DE REPROCESO:

529. CLASE DE REPROCESO:

530. CLASE DE REPROCESO:

531. CLASE DE REPROCESO:

532. CLASE DE REPROCESO:

533. CLASE DE REPROCESO:

534. CLASE DE REPROCESO:

535. CLASE DE REPROCESO:

536. CLASE DE REPROCESO:

537. CLASE DE REPROCESO:

538. CLASE DE REPROCESO:

539. CLASE DE REPROCESO:

540. CLASE DE REPROCESO:

541. CLASE DE REPROCESO:

542. CLASE DE REPROCESO:

543. CLASE DE REPROCESO:

544. CLASE DE REPROCESO:

545. CLASE DE REPROCESO:

546. CLASE DE REPROCESO:

547. CLASE DE REPROCESO:

548. CLASE DE REPROCESO:

549. CLASE DE REPROCESO:

550. CLASE DE REPROCESO:

551. CLASE DE REPROCESO:

552. CLASE DE REPROCESO:

553. CLASE DE REPROCESO:

554. CLASE DE REPROCESO:

555. CLASE DE REPROCESO:

556. CLASE DE REPROCESO:

557. CLASE DE REPROCESO:

558. CLASE DE REPROCESO:


559. CLASE DE REPROCESO:

560. CLASE DE REPROCESO:

561. CLASE DE REPROCESO:

562. CLASE DE REPROCESO:

EL TRIUNFO DE LA INNOVACIÓN



Ver video

 228 134 1753



POLIFLEX
TRICAPA

WWW.POLIFLEX.MX

atencion@POLIFLEX.MX